

<p>En cas d'urgence, veuillez informer :</p> <p>Nom du médecin :</p> <p>.....</p> <p>Téléphone du médecin :</p>	<p>Carte de surveillance patient</p> <hr/> <p>Lariam®</p> <p>250 mg</p> <p>(méfloquine)</p> <hr/> <p>Cette carte vous informe de l'importance de certains effets indésirables possibles avec Lariam® qui doivent vous conduire à consulter un médecin.</p> <p>Lisez également la notice incluse dans la boîte – elle vous donne une information complète concernant Lariam®.</p> <p>Conservez cette carte sur vous durant votre traitement.</p> <p>Présentez cette carte lors de chaque visite médicale.</p>	<p>Lariam® peut induire des troubles neuropsychiatriques qui peuvent avoir des conséquences graves chez certains patients :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comportement inhabituel ou changement inhabituel de l'humeur • Cauchemars, rêves anormaux, insomnies • Confusion mentale • Troubles de l'attention • Dépression • Anxiété sévère ou attaque de panique • Agitation, nervosité, agressivité (sentiment de colère nouveau ou aggravé) • Idées suicidaires ou comportement de mise en danger de soi-même • Sentiments de défiance envers autrui (paranoïa), • Psychose (perte de contact avec la réalité) • Vision ou bruit de choses qui n'existent pas (hallucinations) 	<p>Veuillez consulter immédiatement un médecin si vous ressentez ces troubles et ne continuez pas le traitement avec Lariam® sans son accord.</p> <hr/> <p>Pour les autres effets indésirables avec Lariam® notamment les signes d'appel de certains effets indésirables potentiellement graves, veuillez vous référer à la notice incluse dans la boîte.</p> <hr/> <p>Je prends un traitement préventif du paludisme avec Lariam® (méfloquine).</p> <p>Votre nom :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--	--	---	--

In case of emergency,
please notify :

Doctor's name:

.....

Doctor's phone:

Patient Monitoring Card

Lariam®
250 mg
(mefloquine)

This card informs you about the importance of certain possible side effects with Lariam®.

Also read the Patient Leaflet included in the box – this gives you the full information about Lariam®.

Keep this card with you at all times during treatment.

Present this card to every doctor you see.

Lariam® may cause neuropsychiatric disorders that may have serious consequences in certain patients:

- Unusual behavior or unusual change in mood
- Nightmares, abnormal dreams, insomnia
- Confusional state
- Disturbance in attention
- Depression
- Severe anxiety or panic attacks
- Agitation, nervousity, aggression (new or worsening feeling of anger)
- Suicidal ideation or selfendangering behavior
- Feeling of mistrust towards others (paranoia)
- Psychosis (losing touch with reality)
- Seeing or hearing things that are not there (hallucinations)

Please seek physician advice immediately if you experience any of these problems and do not continue Lariam® treatment without physician agreement.

For the other side effects with Lariam® including preceding signs of some potentially serious side effects, please refer to the Patient Leaflet included in the box.

I am taking malaria chemoprophylaxis with Lariam® (mefloquine).

Your name:

.....

.....